PROFI SOCCER DELUXE

Bandito®

SPORT

Bedienungsanleitung

5245.01, .02, .03

Deutsch

Stand November 2025

GRATULATION ZUM KAUF DES BANITO PROFI SOCCER DELUXE

Bevor Sie das Gerät aufbauen und benutzen, lesen Sie bitte zuerst diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen. Machen Sie sich insbesondere mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

SICHERHEITSINFORMATION

Achtung! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Stellen Sie diesen Artikel immer auf einen ebenen und festen Untergrund.

Durch das hohe Eigengewicht muss der Aufbau durch zwei Personen erfolgen.

Lagern Sie (Spiel-) Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Bitte setzen Sie sich nicht auf die Ware und stützen Sie sich nicht mit vollem Körpergewicht darauf, da dies zu Schäden und Verletzungen führen kann.

Bitte überprüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen oder Defekte feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker.
Öffnen oder reparieren Sie den Artikel nicht selbst. Um Schäden zu vermeiden, halten Sie jegliche Flüssigkeiten von dem Artikel fern und stellen Sie ihn nicht an feuchten oder nassen Orten auf.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.

HERSTELLER / MANUFACTURER

WINSPORT GmbH & Co. KG
Waldstrasse 21
86517 Wehringen
Germany

Kontakt/ Contact
www.winsport.de
info@winsport.de
+49 8234 90493-0

AUFBAUANLEITUNG



Querstrebe Gewindestange
H1 = 3x



Unterlegscheiben Tischbeine
H2 = 32x



Höhenversteller
H3 = 4x



Hutmuttern
H5 = 10x



Holzschraube 25 mm
H6 = 28x



Tischbein Schrauben 155 mm
H8 = 16x



Holzschraube 25 mm
H10 = 4x



Korpusschrauben 80 mm
H11 = 8x



Mutter für Tischbeine
H12 = 16x



Unterlegscheiben Korpus
H13 = 8x



Holzschraube 25 mm
Zählbrett
H14 = 4x



Holzschraube 12 mm
H15 = 42x



Winkel - Ballrücklauf
H16 = 6x



Kickerball
A1 und A2 = je 2x

Sechskantschlüssel
B2 = 1x



Korpus langes Seitenteil
P1 = 2x



Korpus kurzes Seitenteil
P2 = 2x



Spielfeld
P3 = 1x



Tischbeine
P4 = 4x



Griffe
P5 = 8x



Endkappen
P6 = 8x



Torzähler
P7 = 2x



Eckeinsätze Chrom
P8 = 4x



Ballrücklauf
P9 = 2x



Spielfeld Querstrebe
P10 = 3x



Querstrebe Gewindestange
Tischbeine
P11 = 2x



Querstrebe Metall
P12 = 2x



Getränkehalterung
P13 = 2x



Holzklötze
P16 = 2x



Sicherheitsendkappen
P15 = 8x



Balleinwurfschalen
P14 = 2x



5-Loch-Stange
C1 = 2 x



3-Loch-Stange
C2 = 4x



2-Loch-Stange
C3 = 2x



Gummipuffer
C4 = 16x



Kunststoff Gleitring
C5 = 32x



Schrauben
C6 = 26x



Muttern
C7 = 26x



Kickerfigur
C8 und C9 = je 12x



Stellring
C11 = 4x

HINWEIS: Der Tischkicker sollte von zwei Erwachsenen Personen aufgebaut werden. Öffnen Sie den Karton dort, wo Sie den Tisch später nutzen möchten. Suchen Sie sich dafür einen Ort, an dem Sie ausreichend Platz haben und der über einen ebenen Untergrund verfügt.

In den Schritten 1-4 wird der Korpus des Tischkickers montiert. Ziehen Sie hierbei die Schrauben vorerst nur leicht an. Sobald sich alle Bauteile an der korrekten Stelle befinden, können Sie alle Schrauben fest anziehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht überdrehen. Nutzen Sie stets einen manuellen Kreuzschraubenzieher.

Schritt 1: Folgender Schritt sollte unbedingt zu 2. ausgeführt werden. Positionieren Sie die beiden Seitenteile **P1** und das Spielfeld **P3** wie abgebildet. Setzten Sie nun das Spielfeld in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein. Platzieren Sie nun die Querstreben **P10**. Diese werden mittels der Gewindestangen **H1** und den Hutmuttern **H5** befestigt.



SCHRITT 2: Nun werden die kurzen Seitenwände **P2** an den Stirnseiten befestigt. Bevor diese verschraubt werden, müssen die Eckeinsätze **P8** wie abgebildet eingeschoben werden. Mit den Schrauben **H15** werden diese nun fixiert. Anschließend werden die kurzen und langen Seitenteile mit den Schrauben **H11** und Unterlegscheiben **H13** befestigt. Abschließend wir die Spielfläche **P3** mit den Schrauben **H6** festgemacht.



SCHRITT 3: Der Ballrücklauf **P9** muss wie nachstehend positioniert und verschraubt werden. Nutzen Sie für die Winkel **H16** die Schrauben **H15**. Diese werden einerseits zwischen Spielfeld und Ballkasten und andererseits zwischen Ballkasten und langer Seitenwand befestigt. Die Holzklötze **P16** werden zwischen Ballkasten und kurzer Seitenwand montiert. Dafür verwenden Sie bitte die Schrauben **H14**.



SCHRITT 4: Die Tischbeine **P4** werden mittels der Schrauben **H8**, den Unterlegscheiben **H2** sowie Muttern **H12** angebracht. Vergleichen Sie dazu die nachstehende Abbildung. Bevor die Beine fest verschraubt werden, muss die Querstrebe **P12** eingelegt werden. Nachdem die Beine fest verschraubt sind, kann die Querstrebe mithilfe der Gewindestange **P11** und den Hutmuttern **H5** fixiert werden. Als letztes werden die Höhenversteller wie skizziert zusammengebaut und in die 4 Tischbeine eingedreht.



SPIELSTANGEN KONFIGURATION

SCHRITT 5: Stecken Sie nun die Spielstangen in die dafür vorgesehenen Löcher in den Seitenwänden. Schieben Sie diese bis zur Hälfte ein. Führen Sie nun die Bauteile **C5**, **C4**, **C8**, **C9** und **C10** auf die Metallstange auf. Befestigen Sie anschließend die Spielfiguren **C8**, **C9** sowie die Abstandshalter **C10** mit den Schrauben **C6** und den Muttern **C7**. Nutzen Sie hierfür bitte einen manuellen Kreuzschraubenzieher. Schieben Sie nun die Stangen in das gegenüberliegende Loch. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Stangen montiert sind.







POSITIONEN DER SPIELSTANGEN

Das Tischfussballspiel wird mit 4 Spielerstangen pro Mannschaft geliefert. Jede Mannschaft besteht aus:

- dem Torwart (Stange mit **1** Spieler) am Ende des Spielfeldes **Position A**
- den Abwehrspielern (Stange mit **2** Spielern) direkt vor dem Torwart der gleichen Farbe **Position B**
- den Mittelfeldspielern (Stange mit **5** Spielern) in der Mitte des Spielfeldes unmittelbar gegenüber der Stange mit den 5 Spielern der gegnerischen Farbe **Position C**
- den Stürmern (Stange mit **3** Spielern): in der Mitte des Spielfeldes vor der Stange mit den 2 Spielern der gegnerischen Farbe **Position D**

SCHEMA SPIELSTANGEN ANORDNUNG





Vergewissern Sie sich, dass alle 4 Tischbeine fixiert wurden. Jetzt können Sie mit 2 Personen den Tischkicker auf die Tischbeine stellen. Achten Sie beim Drehen darauf, den Tisch nicht auf einzelne Beine zu stützen. Die Getränkehalter werden mit den Schrauben **H15** befestigt. Die Torzähler **P7** mit den Schrauben **H10**. Die Balleinwurfschalen **P14** werden ebenso mit den Schrauben **H15** verschraubt. Setzen Sie die Kunststoffgriffe **P5** an den Spielstangen-Enden an. Klopfen Sie nun die Griffe mit einem Gummihammer auf die Spielstangen. Bringen Sie anschließend die Sicherheitsendkappen **P6** und **P15** auf den gegenüberliegenden Seiten an.